



NAPORT

INDÚSTRIA DE PORTAS E PORTÕES

CONFIANÇA É O ACESSO

PARA O NOVO.

Portas de enrolar automáticas e seccionadas.

PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA



- Automatizada e resistente, a porta metálica automática é ideal para residências, comércios, hangares e indústrias

EM ATÉ
12X
sem juros no cartão

TIPOS DE CHAPAS

Perfis conformados exclusivamente com aço GI 7008.



TRANSVISION

Com microfuros, oferece aspecto translúcido, **segurança, ventilação e visibilidade dia e noite***.

**Mediante iluminação interna.*



LISA

Oferece maior privacidade ao ambiente, **impedindo a passagem de luz e ventilação.**

PINTURA ELETROSTÁTICA

As peças de aço passam por um banho químico, a quente e por imersão, que remove impurezas e resíduos de óleo. Em seguida, são preparadas para a pintura eletrostática com tintas da marca WEG.

O processo utiliza tecnologia alemã da Wagner e reciprocadores robotizados, o que garante uma aplicação uniforme, eficiente e com alta durabilidade.

Além da limpeza da superfície, a fixação da tinta depende diretamente da exposição controlada ao calor e da qualidade dos pigmentos utilizados.

WAGNER

WEG

PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA



LINHA INDUSTRIAL

Atende a uma ampla variedade de demandas, combinando **vãos de até 15 metros em uma única lâmina.**



LINHA RESIDENCIAL

Instalação compacta que **dispensa contrapesos laterais e o ângulo de abertura comum em portas basculantes.**



OPCIONAIS



PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA



LINHA COMERCIAL


VISIBILIDADE NOTURNA DE ATÉ 80%

*Mediante sistema de iluminação interna.


**Perfil em Transvision.

TIPOS DE INSTALAÇÃO

VISÃO FRONTAL




VISÃO LATERAL




Dentro do vão

VISÃO SUPERIOR



Atrás do vão



Central Naport APP

Controle o acionamento, fechamento e bloqueio das portas e portões direto do seu celular.

Baixe aqui na App Store



Confira nosso portfólio em nosso instagram



PORTA SECCIONAL DE ALTO FLUXO

CONDOMÍNIOS – RESIDÊNCIAS – INDÚSTRIAS

SISTEMAS DE ABERTURA

As portas seccionais possuem acabamento de alto padrão, são resistentes e proporcionam isolamento térmico, hermético e acústico. São características que tornam o modelo uma opção versátil para instalação em casas, comércios, hangares e indústrias.



MOTORIZADA

Abertura realizada através de motor eletromecânico, de alto fluxo, com central de controle remoto e sensores.

O equipamento também possui destravamento para acionamento manual.



MANUAL POR TALHA

Abertura realizada por transmissão indireta acoplada ao eixo.



QUALIDADE DE ACABAMENTO

Painéis com 40 mm de espessura, fabricados em aço galvanizado com pintura eletrostática de alta resistência, preenchidos com poliuretano injetado de alta densidade.

O conjunto proporciona excelente isolamento termoacústico.

1

PINTURA ELETROSTÁTICA

(DE SÉRIE)

2

COLORIDO - COM PINTURA AUTOMOTIVA


(SOB ENCOMENDA, SOMENTE ACETINADO BRILHO)



PRETO¹



AMADEIRADO¹



BRANCO¹



PORTA SECCIONAL DE ALTO FLUXO



LINHA RESIDENCIAL / INDUSTRIAL

- Funcionamento silencioso.
- Alto fluxo de abertura e fechamento.
- Painéis em aço galvanizado com densidade $45\pm 2\text{kg/m}^3$.
- Disposição hermética, térmica, acústica e antichamas (PU).
- Cobrimento de até 11,80 metros de largura em único painel.
- Sensores de segurança: Antiesmagamento e anti-quedas para cabos e molas e fotocélula.*

*Verifique compatibilidade / tipo de instalação

SEGURANÇA

Fotocélula de segurança¹:

Funciona com sistema de feixe de laser, que ao ter o sinal violado, faz com que a porta pare a descida e volte a posição de abertura.

Sensor Antiesmagamento¹e²:

Sensor amperométrico que detecta a obstrução no funcionamento normal da porta e envia sinal ao painel para que a mesma retorne a posição de abertura.

Disposição contra rompimento de cabos e molas³:

Ao detectar a ruptura individual de qualquer um dos mecanismos, o dispositivo trava imediatamente a porta.


1 - Somente para sistemas automatizados.

2 - Item de série para porta seccional residencial.

3 - Opcional para linha industrial




OPCIONAIS



GRADE DE VENTILAÇÃO



NOBREAK



COBRE MOLAS



465 X 265mm (LxA)

900 X 265mm (LxA)

VISORES




PORTA SECCIONAL DE ALTO FLUXO




TIPOS DE INSTALAÇÃO

STANDART ANGULAR



GUILHOTINA HL



Central
Napot APP 

Controle o
acionamento,
fechamento e bloqueio
das portas e portões
direto do seu celular.

Baixe aqui na
App Store



Confira nosso
portfólio em
nosso instagram





A NAPORT EVOLUI CONTINUAMENTE PARA ENTREGAR EXCELÊNCIA EM CADA PRODUTO

Dispomos de estrutura própria para construção de materiais e importação direta, com RADAR ilimitado, atuando em parceria com os principais fornecedores globais. Aliando tecnologia de ponta e alto padrão de qualidade.

Oferecemos soluções confiáveis em portas de enrolar e seccionadas, desenvolvidas para garantir praticidade no dia a dia e performance duradoura por muitos anos.

LINHA PORTAS DE ENROLAR

- Automatizadores com capacidade de 200 kg a 2.000 kg.
- Equipados com 4 relés de segurança integrados.
- Com bobinamento, freio magnético e estator 100% em cobre.
- Engrenagens internas em aço de alta resistência.
- Integração com Wi-Fi e automação via app Naport. **(incluso de série)**

Maior vida útil e menor fadiga ao super aquecimento, em comparação com o sistema de bobinamento em alumínio.



LINHA PORTAS SECCIONAIS RESIDENCIAIS

- Força de tração de 1.000 kgf e 1.500 kgf. **(Newton kilogram-force)**
- Sistema de nobreak para operação em queda de energia. **(opcional)**
- Sensor infravermelho com fotocélula em dois pontos. **(incluso de série)**
- Sensor amperométrico antiesmagamento. **(incluso de série)**
- Integração com Wi-Fi e automação via aplicativo Naport. **(incluso de série)**



LINHA PORTAS SECCIONAIS INDUSTRIAIS

- Potência de 140 Nm **(Newton-meters)**
- Robustez máxima para portas de grande porte.
- Botoeira industrial com botão de emergência. **(Pânico-padrão de fábrica)**
- Sistema com inversor de frequência para maior controle e eficiência.
- Opção de acionamento manual por talha em caso de falta de energia.
- Compatível com sensor Hexa. **(sensor de presença para segurança)**
- Integração com Wi-Fi e automação via aplicativo Naport. **(incluso de série)**
- Compatível com controle remoto.



APP NAPORT GERENCIAMENTO REMOTO INTELIGENTE

Controle total da sua porta de enrolar ou seccionada, com segurança, praticidade e tecnologia, onde quer que você esteja.

Principais funcionalidades

Abertura e fechamento via internet: Controle sua porta remotamente de qualquer lugar do mundo ou restrinja o acesso apenas quando o usuário estiver próximo.

Monitoramento em tempo real: Visualize o status da porta, Abrindo, Aberta, Fechando, Fechada ou Entreaberta.

Programação por timer: Defina horários específicos para abrir, fechar, bloquear ou desbloquear a porta automaticamente.

Relatório de acessos: Acompanhe um histórico detalhado de uso, com registros por controle remoto e aplicativo.

Chaves virtuais: Gere acessos temporários com início e fim programados — ideal para entregas, visitantes ou prestadores de serviço.

Gestão de usuários: Identifique e controle individualmente cada controle remoto cadastrado no sistema.



SEJA NOSSO REVENDEDOR

SUPOORTE PARA UMA TRAJETÓRIA DE SUCESSO

- Curso de vendas
- Curso de montagem
- Plataforma digital para captação de leads
- Mostruários
- Materiais publicitários
- Entre outros benefícios

Faça parte do nosso time de vendas e tenha a chance de faturar alto com a indústria que mais cresce no setor metalúrgico nacional. Aqui, quem se dedica de verdade colhe grandes resultados!



“A excelência da Naport é fruto de uma gestão que investe em pessoas, inovação e infraestrutura. Com frota própria e um parque fabril automatizado entre os mais modernos da América Latina, consolidamos nossa posição como referência nacional em qualidade.”

Gustavo Favero – Diretor



FROTA PRÓPRIA
COM ENVIO PARA
TUDO BRASIL



NAPORT
INDÚSTRIA DE PORTAS E PORTÕES

REVENDEDOR AUTORIZADO:

